Pirovano 536 (par erreur)

Vass4R10s161-165



INRA Science & Impact Collection Vassal-Montpellier

1067Mtp1


Ct 1
20 S 1
536 Pir
~~X planche 1145~~
4 Rg 10 s 161-165

4.20.S 1

536 Pir







Désignation : 536 Pi.

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 26.24. 8 59

P = 6

(+2)

Charge :


S. 1 2

2 2

3 1

4 3

5 0



536 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité 16.8.60

Charge :

S. 1 4 (+2)

2 4

3 3

4 4

5 3

Désignation : 536 Pi

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P o

(+2)

S. 1 5

2 4

3 5

4 3

5 3

Désignation : 536. Pi

Clos 4 Planche 20 Rang S Souche 1

Vigueur : 3 V. le 6-8-62

Date de Maturité : 28-8-62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 Disc - sph - (eli) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~.

536 Pirovano

Année 1959

N° Cl 4 Pl 20 S 1 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3	28-3					
1	5	2	3	3					
2	6	2	2	3					
3	5	1	2	2					
4	4	0	0	0					
5	4	2	2	2					

D le 28-3-59 (+12)

Année : 1960

N° . Cl 4 Pl 20 S 1 . Planche . 536 Pir . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		21.3	24/3	26.3					
1	6	1	3	4					
2	7	0	2	3					
3	6	1	1	5					
4	6	1	2	5					
5	7	1	3	3		D le 25-3-60 α (+15)			

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 20 S 1 536 Pi.

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3							
1	10	1	5 x							
2	10	0	6 x							
3	9	2	7 x							
4	12	2	9 x							
5	11	0	5							
6										
7					Dld 15-3-61 x					
8						(+9)				
9										
10										

Année 1962 536 Pirovano

N° .... Planche ..cl 4 P 20 S 1.. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10-4						
1	.8.	.5. x	.8. x	..	..	..	..	..	..
2	.8.	.1.	.7. x	..	..	..	..	..	..
3	.9.	.2.	.6. x	..	..	..	..	..	..
4	.11.	.5.	.7. x	..	..	..	..	..	..
5	.11.	.2.	6 . x	..	..	..	..	..	..

D 6 8-4-62 45

Désignation : 536 Pei

VASSAL Ce4 Planche 20 Côté S N° 1 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Andreu le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : 536 Pi.

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Andrieu le 13-6-1958

N° ordre

536 Pirovano

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 1 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 536 Piovano.

VASSAL Cl 14 Planche 20 côté n° S 1 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6.
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux (5) légt – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) –
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge (2) –
partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38 – Face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3)

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre 536 Pri.

Désignation

VASSAL Cl4 planche 20 côté S N° 1 souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle ⑧.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 31-7-59

Dénomination ....536 Pirovano.................

Planche .... côté .... Rang .4.20.S1.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...4..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), où noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 536 Pirovano .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. al. Pl 20 S. 1. Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - (2) - (3).

~~9~~ - L_1/L . . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 60